

Duette[®] Shades

Perfekte regeling
van warmte en licht,
het hele jaar door



Symbolen

Prijsgroep

%) 1 2 3 4



Transparant



Lichtdoorlatend



Verduisterend(RD)



Gewichtsklasse 1, 2, 3, 4 of 5



Vlamvertragend



Handwasbaar30°



Afnemenmeteenvochtigespons



Materiaal uit gerecyclede grondstoffen



Warmteklasse A++,A+,A, B of C



Isolatieklasse A++,A+,A, B of C



Geluidabsorptieklasse ★☆☆☆☆ –★★★★★

Boven-en onderrail kleurgecoördineerd



Chi White
goed passend bij RAL 9010/9016



Magnolia
goed passend bij RAL 9001



Bronze Brown
goed passend bij RAL 8019



Bright Silver
goed passend bij RAL 90006



Metal Grey
goed passend bij RAL 7043–
metallic referentie DB703



Black Satin
goed passend bij RAL 9005



Cradle to Cradle
gecertificeerd



OEKO-TEX®100
gecertificeerd

Kijkvoor meer gedetailleerde informatie over de gecertificeerde stoffen in het prijzenboek.



Scan de QR-codevoor inspiratie.





The Art of Window Styling

luxaflex.com

Stappenplan

1 Kies je plooi breedte


Luxaflex®Duette®Shades zijn verkrijgbaar in drie plooi breedtes. De 25 mm shade is ideaal voor draai-kiepramen, dakramen en bovenlichtvoorzieningen. Duette®Shades 32 mm geven middelgrote ramen een stijlvolle look. De grootste cel is 64 mm, voor een perfecte balans bij hoge en grote ramen.



Duette®Shades 25 mm: kleine –middelgrote ramen:



Duette®Shades 32 mm: middelgrote –grote ramen:




Duette®Shades 64 mm: grote –extra grote ramen:

TYPE	BESCHRIJVING RAAMTYPE	PLOOIBREEDTE		
		25 mm	32 mm	64 mm
Vrijhangend	Standaard ramen	n	n	n
	Deuren (gemonteerd vóór de deur)	n	n	n

TYPE	BESCHRIJVING RAAMTYPE	PLOOIBREEDTE		
		25 mm glaslat < 35 mm	32 mm glaslat > 35 mm	64 mm
Ingespannen	Deuren / ramen (gemonteerd op de deur / het raam zelf)	n	n	—
	Draai-kiepramen en –deuren	n	n	—
	Schuiframen en –deuren	n	n	—
	Tuimelramen	n	n	—
Dakraam	Dakramen	n	n	—
Bovenlicht	Lichtkoepels	n	n	—
	Serres	n	n	—

Het slanke en compacte ontwerp van Duette®Shades past perfect bij uiteenlopende raamvormen en –formaten.



2 Kies hoe je je shades wilt bedienen

Je kunt je Duette®Shades op verschillende manieren bedienen, bijvoorbeeld met PowerView®Automation voor smarthomes. Ook draadloze bediening of Dag & Nacht uitvoeringen zijn mogelijk. Bekijk alle opties op pagina’s 12–13.

BEDIENINGS- OPTIES	DUETTE®25 MM			DUETTE®32 MM			DUETTE®64 MM		
	BottomUp	TopDown/BottomUp	Dag&Nacht	BottomUp	TopDown/BottomUp	Dag&Nacht	BottomUp	TopDown/BottomUp	Dag&Nacht
PowerView®	n	n	n	n	n	n	n	n	n
SmartCord®	n	n	n	n	n	n	n	n	n
LiteRise®	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Koordrem	n	n	n	n	n	n	—	—	—
Handgreep	n	n	n	n	n	n	—	—	—
Ketting	n	—	—	n	—	—	—	—	—



3 Bepaal de gewenste privacy en lichtregeling en kies de transparantie

Duette®Shades zijn verkrijgbaar in drie verschillende transparanties, zodat je in elke ruimte de juiste privacy- en lichtregeling hebt. Kies uit transparante of verduisterende stijlen die aansluiten bij jouw interieur- en gebruikswensen.



Transparant



Lichtdoorlatend



Verduisterend (RD)

4 Selecteer een kleur en ontwerp

Onze Colour & Design stoffen bieden je exclusief de nieuwste stijlen en kleuren. Van trendy pasteltinten tot klassieke, natuurlijke kleuren naar inspirerende texturen, je vindt de look die perfect bij je interieur past. De meeste kleuren en ontwerpen zijn beschikbaar in de drie plooi-breedtes. Zo geef je al je ramen precies de juiste uitstraling. Laat je inspireren op pagina's 14-23.

Maak een duurzaam verschil!

Duurzaamleven is een van de belangrijkste uitdagingen op dit moment. Het vereist een collectieve inspanning, onder meer om kostbare grondstoffen zo efficiënt en zuinig mogelijk te gebruiken.

Luxaflex® raamdecoratie is duurzaam ontworpen en draagt in gebruik ook bij aan duurzaamheid, omdat het licht en warmte reguleert, energieverlies vermindert en de kosten voor verwarming en koeling verlaagt. Ook verbetert raamdecoratie het binnenklimaat. Dit biedt meer comfort en een gezondere omgeving. Onze filosofie is eenvoudig: prachtige producten beginnen bij een krachtig ontwerp. De weloverwogen manier waarop onze producten worden ontwikkeld, de materialen die we gebruiken en de ontwikkelings- en fabricageprocessen dragen allemaal bij aan een duurzame woonomgeving en een betere wereld.

Wanneer je duurzame oplossingen voor je huis kiest, verbeter je het welzijn in je huis én draag je bij aan een beter milieu. Luxaflex® heeft een breed scala aan duurzame producten ontwikkeld, dat door toonaangevende onafhankelijke organisaties wordt getoetst.

Certificatie voor Duette® Shades stoffen

Met een Cradle to Cradle Certified™-product, maak je een verantwoorde keuze voor je woning en je gezin. De producten worden gemaakt zonder de natuur uit te buiten en worden aan het eind van de levensduur gerecycled. Cradle to Cradle Certified™-producten worden wereldwijd erkend als een op wetenschap gebaseerde certificering en laten duidelijk zien dat een fabrikant zich voortdurend inzet voor duurzaamheid en de gemeenschap. De Duette® Shades collectie bestaat uit meer dan 300 Cradle to Cradle Certified™-stoffen.



De OEKO-TEX® 100-standaard geeft aan dat er geen schadelijke chemicaliën zijn gebruikt in het productieproces. Bijna alle stoffen in de collectie Luxaflex® Duette® Shades zijn gecertificeerd volgens de strenge OEKO-TEX®-standaard voor een gezonde en veilige woonomgeving.





De Eternity stoffenreeks bestaat voor 40% uit gerecyclede petflessen en is verkrijgbaar in prachtige subtiële kleuren.



9423 -25 mm -p 48

Reiniging en onderhoud

Om je Duette®Shades schoon te houden hoef je ze alleen maar regelmatig licht af te stoffen. Als het nodig is, kun je de meeste Duette®Shades stoffen met de hand wassen of afvegen met een vochtige doek. Zie de stalenpagina's voor de exacte reinigingsmethode.

Elan T Full Tone

Deze nieuwe stof is aan twee zijden gekleurd en voorzien van een licht glinsterende coating. De coating reflecteert zonlicht, waardoor de warmte in de zomer wordt verminderd, terwijl het 's avonds een subtiel glanseffect geeft als de verlichting binnen aangaat.




Stijlvol energie besparen Duette®Shades Architella®

Houd je huis 's winters warm door de warmte binnen te houden en 's zomers koel door de binnenkomende warmte te verminderen met Duette®Shades Architella®, onze meest energiezuinige stof. De unieke cel-in-celconstructie bestaat uit drie isolerende luchtlagen die het hele jaar door uitstekende isolatie bieden. Duette®Shades Architella® creëren zacht diffuus licht en hebben een aantrekkelijke, gelijkmatig geplooid stijl aan de voor- en achterkant van het product. Verkrijgbaar in 32 en 64 mm.



Energiebesparing & geluidabsorptie-eigenschappen

Met hun unieke honingraatstructuur geven Duette®Shades je een betere controle over de temperatuur in huis, waardoor het koeler blijft in de zomer en warmer in de winter. Zo bespaar je op je kosten voor verwarming en/of koeling. Zonder energie-efficiënte raambekleding kan tot 50% van de verwarmings- en koelenergie van een huis via de ramen ontsnappen, zelfs met dubbele beglazing. Duette®Shades kunnen ook de akoestiek van een kamer beduidend verbeteren door het geluid te reduceren. De zachte materialen en luchtkamers in Duette®Shades helpen binnen vervelende echo's van harde materialen zoals glas, muren en harde vloeren tot 60% te verminderen.



De overdracht van warmte door de ramen van binnen naar buiten is weergegeven in dit infraroodbeeld. De rode delen geven de hoogste graad van warmteverlies weer.

[illegible]

Profielkleuren

De boven-en onderrail van Duette®Shades zijn verkrijgbaar in zes kleuren die zijn afgestemd op de stoffen en de populairste RAL-kleuren voor kozijnen. Onder elke stofstaal kun je de hardwarekleur zien die standaard bij je Duette®Shade wordt geleverd. Wil je wat anders? Je kunt ook uit de andere kleuren kiezen om perfect bij je raam of interieur aan te sluiten. Vermeld dit bij de bestelling.



CW Chi White –goed passend bij RAL 9010/9016



MA Magnolia –goed passend bij RAL 9001



BB Bronze Brown –goed passend bij RAL 8019



BR Bright Silver –goed passend bij RAL 9006



MG Metal Grey –goed passend bij RAL 7043–metallic referentie DB703



BS Black Satin –goed passend bij RAL 9005






7663 -25 mm -p 31



7663 -25 mm




Modelopties




LightLock™ 25/32mm



Duette®Shades met LightLock™ hebben een uniek L-vormigzijprofiel in een zwart reflecterende tint, dat de voorzijde van de stof overlapt. In combinatie met onze collectie verduisterende stoffen absorbeert of weerkaatst dit vrijwel al het binnenkomende licht. Duette®Shades met LightLock™ passen precies in het raamkozijnen zijn daardoor uitstekend geschikt voor de meest optimale verduistering in deze collectie.



LightLock™7871 -32 mm -p 53



Zonder LightLock™

TruFit® 25 mm

Monteer direct op het glas zonder boren. Het is een eenvoudig te bedienen systeem, ideaal voor draai-kiepramen, deuren en standaardramen. Er is ook een Dag & Nacht versie verkrijgbaar die verduisterende en transparante stof combineert.



Perfekte oplossing voor schuifdeuren

25 mm


Luxaflex®Duette®Shadesbieden de perfecte oplossing voor schuifdeuren met een glasdiepte van minimaal 30 mm. Het gebruiksvriendelijke TopDown / Bottom Up model met ingespannen geleiding houdt de shade goed op zijn plaats en met de handgreep zet je het in elke gewenste stand.



0804 -25 mm -p 47

FrameFix™ 25 mm

FrameFix™is ideaal voor de meeste kunststof en aluminium kozijnen en draai-kiepramen. Je hoeft niet te boren, omdat het magnetische frame moeiteloos wordt geplaatst en kan worden verwijderd als je bijvoorbeeld de ramen wilt schoonmaken. Verkrijgbaar met TopDown / Bottom Up bediening.



Toepassingen voor dakramen

25/32 mm



Een dakraam kan een ruimte lichter en ruimtelijker maken, maar als er te veel direct of weerkaatst zonlicht binnenkomt, wordt de ruimte oncomfortabel warm. In dat geval kunnen Luxaflex®Duette®Shades het verschil maken. Ze stellen je in staat om de warmte- en lichttoetreding flexibel te regelen en passen perfect op dakramen. Ongeacht het merk dakraam creëer je met onze stijlvolle stoffen een samenhangende look die geen afbreuk doet aan comfort. Je kunt zelf een combinatie maken van verduisterende en transparante stoffen, zodat je de hele dag een passende sfeer hebt. Deze optie is ook combineerbaar met Plissé Shades.



Opties voor serres en lichtkoepels

25/32 mm

Wij bieden een groot aantal modellen in rechthoekige en niet-rechthoekige vormen speciaal voor lichtkoepels en serres. Je bedient de zonwering met behulp van een stang, gemotoriseerd op 240volt of via een oplaadbare accu die voor de shade is geplaatst. Zonwering in lichtkoepels biedt controle over het licht en zorgt 's zomers voor een aanzienlijke vermindering van de warmte en 's winters voor isolatie.



Combineer met Plissé stof Melby, een insectenwerende stof

20 mm Plissé/25 mm Duette®

Geniet van optimale privacy en een mugvrije slaapkamer door de Melby stof te combineren met een verduisterende Duette®Shades stof. Dit unieke kaderprofiel wordt gemonteerd met drukknoppen, zodat je het frame eenvoudig loshaalt.



Bedieningsopties



Smarthomebediening, gemotoriseerd of handbediend? Er zijn allerlei opties waarmee je veilig, eenvoudig en soepel je Duette®Shades bedient.

SmartCord®_{25/32/64 mm}

Het SmartCord®bedieningssysteem werkt met een intrekbaar koord, zodat kinderen en huisdieren geen gevaar lopen door loshangende koorden. Geschikt voor grote ramen tot 300cm in breedte.



LiteRise®_{25/32/64 mm}

Beweeg de zonwering eenvoudig met je hand omhoog of omlaag en je Duette® Shades blijven op precies de gewenste positie zitten. Geschikt voor ramen tot 240cm breed.



Kettingbeveiliging

_{25/32 mm}

De nieuwe kettingbeveiliging is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de EN-kindveiligheidsvoorschriften m.b.t. binnenjaloezieën. Om je shade omhoog of omlaag te brengen, beweeg je de ketting voorzichtig omhoog en omlaag.

Als er kracht op de ketting wordt uitgeoefend, wordt de kettingbeveiliging geactiveerd waarna de ketting veilig loskomt. De ketting kan weer op zijn plaats worden vastgeklikt waarna je shade weer normaal functioneert.



PowerView®Automation voor draai-kiepramen

_{25 mm (glaslat < 35 mm) / 32 mm (glaslat > 35 mm)}

PowerView®Automation met een oplaadbare accu is ook beschikbaar voor draai-kiepramen. De spankabels die standaard op het model van 25 of 32 mm zitten, houden de shade goed op zijn plaats als je het raam kiept of opendraait.

Smart Home Living PowerView®Automation

_{25/32/64 mm}

Met PowerView®Automation open en sluit je automatisch je Duette®Shades op elk moment van de dag –gewoon met een druk op de knop, een mobiele app of je stem. Bepaal zelf de gewenste manier van bediening. Ons bekroonde smarthomesysteem maakt verbinding met de meeste domotica-technologieën die momenteel op de markt zijn.



0520 -32 mm -p 25



7650 -25 mm -p 25




Precies zoals je het wilt Jij bepaalt je eigen comfort

Begin bij de basis

Met de PowerView®Pebble®Remote of de Wandbediening die op de muur wordt gemonteerd, kun je snel, met één druk op de knop, een enkele raamdecoratie of groepen producten afstellen. De wandhouder, de Pebble®en de Remote zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, kijk hiervoor in het collectieboek PowerView®Automation of raadpleeg je Luxaflex®specialist. Deze informeert je graag verder over de uitgebreide mogelijkheden die dit systeem biedt.



Kies voor slimme bediening in je hele huis



De juiste technologie voor jou

Haal alles uit je slimme producten door programma's in te stellen. Gebruik daarvoor de programmeerfunctie, zodat de raamdecoratie automatisch naar de stand van je voorkeur beweegt. PowerView®doet al het werk voor je – ook als je niet thuis bent.



PowerView®Hub

Onze mooi vormgegeven Hub verbindt draadloos met je wifi-netwerk en is daardoor eenvoudig te plaatsen op elke geschikte locatie in huis. In de Hub worden alle instellingen opgeslagen en de scènes geactiveerd van de PowerView®raamdecoratie.




PowerView®Repeater

De Repeater is een signaalversterker die in het stopcontact kan worden geplaatst om het bereik van de Hub uit te breiden door je gehele huis. De Repeater is voorzien van in meerdere kleuren regelbare LED verlichting en is daarmee volledig aan te passen naar je persoonlijke wensen.

Maak verbinding met andere slimme systemen in huis

Het PowerView®-systeem is ontworpen om compatibel te zijn met de meeste domotica-technologieën die momenteel op de markt zijn. Ook is het compatibel met de tablets en mobiele toestellen van Apple®iOS en Android™ om de functies van je draadloze huis uit te breiden. Raadpleeg luxaflex.com voor de laatste informatie over compatibele systemen en apparaten.



De PowerView®App kan worden gebruikt op mobiele toestellen met Apple®iOS en Android™ en werkt alleen in combinatie met de PowerView®Hub. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de VS en in andere landen. HomeKit is een handelsmerk van Apple Inc. Amazon en Alexa en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Android is een handelsmerk van Google Inc.



PRACHTIGE TRENDY KLEUREN EN PATRONEN



Toonaangevende trendkleuren zijn bijvoorbeeld warme aardetinten, terracotta/roze, diep bosgroen, warm oker en verfrissend groen. Steengrijs en zachte zandtinten maken dit nieuwe kleurenpalet compleet.



0520 -32 mm -p 25



Elan Carrara I0775 P.38



Batiste Fresco I0537 P.26



Batiste Soria I0533 P.26



Elan Suello I0781 P.41



Elan Fresco Ombre I0796 P.43




Elan Suello I0779 P.41



Elan Leaves I0778 P.41



Elan Terrazzo I0771 P.39



Elan Fresco Ombre I0790 P.43



Elan Suello I0788 P.41



Batiste Soria I0522 P.29



Elan Suello I0786 P.41



Elan Fresco Ombre I0794 P.43



Elan Terrazzo I0767 P.39



Batiste Fresco I0525 P.29



Elan Leaves I0784 P.41



Elan Terrazzo I0766 P.39



Batiste Soria I0528 P.29



Elan Fresco Ombre I0798 P.43



Batiste Fresco I0531 P.29



Elan Fresco Ombre I0792 P.43



Elan Carrara I0769 P.38




Batiste Fresco I0543 P.26



Batiste Soria I0539 P.26



Elan Terrazzo I0773 P.39



0769 -32 mm



0769 -32 mm -p 38

TEXTUREN GEÏNSPIREERD OP STEEN

Onze nieuwe texturen zijn geschikt voor elk interieur, van klassiek tot modern. Onze op steen geïnspireerde structuren combineren diepe, elegante kleuren met aardtinten en weerspiegelen een belangrijke designtrend voor interieurs.






0763 -25 mm -p 37



SUBTIELE INTENSE KLEUREN



0763 -25 mm




FIJNE
GEWEVEN
STOFFEN



ZACHTE TEXTUREN




Onze nieuwe soft touch structuren zijn voorzien van een tijdloos kleurenpalet dat overal perfect past, zowel in hippe stadsappartementen als in historische herenhuisen.





0522 -32 mm -p 29



OP DE NATUUR GEÏNSPIREERDE PATRONEN


Onze Batiste Soria en Elan Leaves hebben subtiele, met de hand getekende bladeren in allerlei subtiele patronen en kleuren die elke kamer en elk raam sieren. Hiermee haal je de natuur in huis.



0523 -32 mm -p 29




EXCLUSIEVE NATUURLIJKE KLEUREN



0523 -32 mm

EEN VLEUGJE GLAMOUR





0504 -64 mm



0504 -64 mm -p 35

SPEELSE, GLANZENDE STOFFEN

Geef je woonkamerramen wat glamour met het zacht glanzende en stijlvolle ontwerp van onze Elan Metallic, Elan Metallic Grain en Elan T stoffen.



Batiste Sheer Full Tone



32 mm -9199 | 25 mm -7685 | 64 mm -9289

3 MA



32 mm -7686 | 25 mm -7687 | 64 mm -7688

3 CW



32 mm -9202 | 25 mm -7689 | 64 mm -9292

3 CW




32 mm -0513 | 25 mm -0512

3 BR



32 mm -7692 | 25 mm -7693 | 64 mm -7694

3 BR



32 mm -9203 | 25 mm -7695 | 64 mm -9293


3 MC



h



Batiste Sheer Duo Tone




32 mm -3475 | 25 mm -7640 | 64 mm -9288 3 CW




32 mm -3476 | 25 mm -7641 | 64 mm -9281 3 MA



32 mm -7642 | 25 mm -7643 | 64 mm -7644 3 CW




32 mm -9235 | 25 mm -7645 | 64 mm -9284 3 CW




32 mm -9230 | 25 mm -0514 3 BR



32 mm -7648 | 25 mm -7649 3 BR



32 mm -9238 | 25 mm -7650 | 64 mm -9287 3 MG




32 mm -7700 | 25 mm -7701 3 CW



32 mm -0516 | 25 mm -0515 3 CW



32 mm -0518 | 25 mm -0517 3 CW



32 mm -7704 | 25 mm -7705 3 BR



32 mm -0520 | 25 mm -0519 3 CW



32 mm -7706 | 25 mm -7707 3 CW



32 mm -9236 | 25 mm -7708 3 BB



h



Batiste Soria | Batiste Fresco | Batiste Plain Duo Tone



h



32 mm -0533 | 25 mm -0534

4

CW



32 mm -0537 | 25 mm -0538

3


CW



32 mm -0535 | 25 mm -0536

3

CW



32 mm -0539 | 25 mm -0540

4

BR



32 mm -0543 | 25 mm -0544

3

BR




32 mm -0541 | 25 mm -0542

3

BR





0537 -32 mm





Batiste Soria



32 mm -0522 | 25 mm -0521

4 CW




32 mm -0525 | 25 mm -0526

3 CW



32 mm -0523 | 25 mm -0524

3 CW




32 mm -0528 | 25 mm -0527

4 CW



32 mm -0531 | 25 mm -0532

3 CW



32 mm -0529 | 25 mm -0530

3 CW

Batiste Soria | Batiste Fresco | Batiste Plain Duo Tone



Batiste Full Tone




32 mm -9225 | 25 mm -9447 | 64 mm -9275

3 MA



32 mm -7709 | 25 mm -7710 | 64 mm -7711

3 CW



32 mm -9228 | 25 mm -9450 | 64 mm -9278

3 CW



32 mm -0545 | 25 mm -0546

3 BR



32 mm -7714 | 25 mm -7715 | 64 mm -7716

3 BR




32 mm -9229 | 25 mm -9451 | 64 mm -9279

3 MG



h





32 mm -4292 | 25 mm -9446 | 64 mm -1786 3 CW




32 mm -4276 | 25 mm -9410 | 64 mm -1787 3 MA



32 mm -7651 | 25 mm -7652 | 64 mm -7653 3 CW



32 mm -9220 | 25 mm -9418 | 64 mm -9306 3 CW



32 mm -9213 | 25 mm -9411 3 BR



32 mm -7656 | 25 mm -7657 3 BR



32 mm -9224 | 25 mm -9422 | 64 mm -9309 3 MG



32 mm -7662 | 25 mm -7663 3 CW



32 mm -0548 | 25 mm -0547 3 CW



32 mm -0550 | 25 mm -0549 3 CW



32 mm -7666 | 25 mm -7667 3 BR



32 mm -0501 | 25 mm -0500 3 CW



32 mm -9214 | 25 mm -9412 3 CW



32 mm -9221 | 25 mm -9419 3 BB



h



25+32 mm



64mm






9401 -64 mm




9401 -64 mm



h



32 mm -9361 | 64 mm -9393 3 CW




32 mm -9362 | 64 mm -9394 3 MA



32 mm -9364 | 64 mm -9396 3 CW



32 mm -7733 | 64 mm -7734 3 BR



32 mm -9365 | 64 mm -9397 3 MG



32 mm -9371 | 64 mm -9398 4 CW



32 mm -9372 | 64 mm -9399 4 MA



32 mm -7731 | 64 mm -7732 4 CW



32 mm -9374 | 64 mm -9401 4 CW




32 mm -9375 | 64 mm -9402 4 MG



h









32 mm -0584 | 25 mm -0583 | 64 mm -0585

2 **BR**



32 mm -0506 | 25 mm -0505 | 64 mm -0507

2 **BR**



32 mm -0588 | 25 mm -0577 | 64 mm -0576

2 **CW**



32 mm -0579 | 25 mm -0510 | 64 mm -0508

2 **CW**



32 mm -0581 | 25 mm -0580 | 64 mm -0582

2 **CW**



32 mm -0503 | 25 mm -0502 | 64 mm -0504

2 **CW**

Elan Metallic Grain Duo Tone



Elan Metallic Duo Tone



h



25+32 mm




64 mm



3








32 mm -0590 | 25 mm -0578

2


CW



32 mm -0592 | 25 mm -0591

2

MA



32 mm -0595 | 25 mm -0594

2


CW



32 mm -0597 | 25 mm -0596

2

CW



32 mm -0599 | 25 mm -0598

2

BR



32 mm -0764 | 25 mm -0763

2


BS

Elan T

Full Tone



h






0769 -32 mm




h



32 mm -0769 | 25 mm -0770

2 BR




32 mm -0775 | 25 mm -0776

2 CW




32 mm -0767 | 25 mm -0768

2 BR



32 mm -0766 | 25 mm -0765

2 CW



32 mm -0773 | 25 mm -0774

2 BR



32 mm -0771 | 25 mm -0772

2 CW

Elan Terrazzo



0771 -32 mm



h






0786 - 32 mm



Elan Leaves




Elan Leaves | Elan Suello




32 mm -0784 | 25 mm -0785

3 CW



32 mm -0778 | 25 mm -0777

3 CW




32 mm -0786 | 25 mm -0787

2 CW



32 mm -0779 | 25 mm -0780

2 CW



32 mm -0788 | 25 mm -0789

2 CW



32 mm -0781 | 25 mm -0783

2 CW




h






Elan Fresco Ombre



32 mm -0794 | 25 mm -0795

2 CW



32 mm -0790 | 25 mm -0791

2 CW



32 mm -0792 | 25 mm -0793

2 CW



32 mm -0796 | 25 mm -0797

2 CW



32 mm -0798 | 25 mm -0761

2 CW






0954 - 25 mm / 1030 - 25 mm - p 53




Elan Basket



32 mm -7803 | 25 mm -7804 2 CW



32 mm -7807 | 25 mm -7808 2 CW



32 mm -7809 | 25 mm -7810 2 MG



32 mm -0951 | 25 mm -0950 2 BS



h




3



7807 -32 mm




7807 -32 mm



32 mm -0953 | 25 mm -0952 2 CW



32 mm -0955 | 25 mm -0954 2 CW



32 mm -0958 | 25 mm -0957 2 CW

Elan Barns



h



3

Elan Full Tone




32 mm -9355 | 25 mm -9470

2 MA




32 mm -7735 | 25 mm -7736

2 CW




32 mm -9359 | 25 mm -9474

2 CW



32 mm -9356 | 25 mm -9471

2 BR



32 mm -7737 | 25 mm -7738

2 BR




32 mm -9360 | 25 mm -9475

2 MG




32 mm -9653 | 25 mm -9652

2 BS




32 mm -9310 | 25 mm -1548 | 64 mm -9476

1 MA




32 mm -7739 | 25 mm -7740

1 CW




32 mm -9317 | 25 mm -9263 | 64 mm -9478

1 CW




32 mm -9311 | 25 mm -9256

1 BR




32 mm -7743 | 25 mm -7744 | 64 mm -7745

1 BR



32 mm -9322 | 25 mm -1552 | 64 mm -9480

1 MG




32 mm -9651 | 25 mm -9650

1 BS

Elan Duo Tone



h



h



25+32 mm




64mm



25+32 mm




64mm



32 mm -9354 | 25 mm -9469 | 64 mm -9481

1 CW




32 mm -7746 | 25 mm -1547

1 CW




32 mm -7763 | 25 mm -7764

1 CW



32 mm -7765 | 25 mm -7766

1 CW




32 mm -7747 | 25 mm -9255

1 MA




32 mm -7750 | 25 mm -7751

1 BR




32 mm -7767 | 25 mm -7768

1 CW




32 mm -7756 | 25 mm -7757

1 CW



32 mm -0803 | 25 mm -0802

1 CW




32 mm -0805 | 25 mm -0804

1 CW




32 mm -0845 | 25 mm -0844

1 CW



32 mm -0801 | 25 mm -0800

1 CW




32 mm -0807 | 25 mm -0806

1 CW



32 mm -0847 | 25 mm -0846

1 CW



32 mm -7752 | 25 mm -7753

1 CW



32 mm -0841 | 25 mm -0808

1 CW



32 mm -0849 | 25 mm -0848

1 CW




32 mm -9314 | 25 mm -9258

1 CW



32 mm -0843 | 25 mm -0842

1 CW



32 mm -9318 | 25 mm -9265

1 BB



h



25+32 mm




64 mm



25+32 mm




64 mm



32 mm -7819 | 25 mm -9425

1 (BR)




32 mm -7820 | 25 mm -9426

1 (BR)



32 mm -0962 | 25 mm -0961

1 (CW)




32 mm -0959 | 25 mm -0960

1 (CW)



32 mm -0969 | 25 mm -0968

1 (CW)



32 mm -7821 | 25 mm -9423

1 (BR)




h



9423 -25 mm

Unik Duo Tone




32 mm -4214 | 25 mm -6916

) CW




32 mm -9206 | 25 mm -9241

) CW




32 mm -4216 | 25 mm -6915

) MA




32 mm -7830 | 25 mm -7831

) CW



32 mm -7828 | 25 mm -7829

) BR



32 mm -0970 | 25 mm -0971

) BR




32 mm -9647 | 25 mm -9646

) BS



32 mm -7836 | 25 mm -7837

) CW



32 mm -7838 | 25 mm -7839

) CW




32 mm -1018 | 25 mm -0972

) CW




32 mm -7834 | 25 mm -7835

) CW



32 mm -1020 | 25 mm -1019

) CW



32 mm -7832 | 25 mm -7833

) CW



32 mm -1022 | 25 mm -1021

) CW



h

☀ A+

❄ A

)))
★★★★★

2





S



32 mm -1023

3 BS



32 mm -9370 | 64 mm -7840

3 MG



32 mm -7841 | 64 mm -7842

3 BR




32 mm -9369 | 64 mm -7843

3 CW



32 mm -9367 | 64 mm -7844

3 MA



32 mm -9366 | 64 mm -7845

3 CW



32 mm -9376 | 64 mm -9403

4 CW



32 mm -9377 | 64 mm -9404

4 MA



32 mm -7668 | 64 mm -7669

4 CW



32 mm -9380 | 64 mm -9407

4 CW



32 mm -9378

4 BR



32 mm -7671

4 BR



32 mm -9382 | 64 mm -9409


4 MG



S




Elan Basket RD




32 mm -7878 | 25 mm -7879

2 CW



32 mm -7882 | 25 mm -7883

2 CW



32 mm -7884 | 25 mm -7885

2 MG



32 mm -1025 | 25 mm -1024

2 BS



1035 -32 mm

Elan Full Tone RD



32 mm -7846 | 25 mm -7847

2 MA



32 mm -7848 | 25 mm -7849

2 CW



32 mm -7850 | 25 mm -7851

2 CW



32 mm -7852 | 25 mm -7853

2 BR



32 mm -1027 | 25 mm -1026

2 BR



S




3



S




3



32 mm -9323 | 25 mm -9427
64 mm -9487

2

CW



32 mm -7865 | 25 mm -7866

2


CW



32 mm -1031 | 25 mm -1030

2

CW



32 mm -9324 | 25 mm -9428
64 mm -9488

2


MA



32 mm -7863 | 25 mm -7864

2

CW



32 mm -1029 | 25 mm -1028

2

CW



32 mm -7854 | 25 mm -7855

2

CW



32 mm -7861 | 25 mm -7862

2

CW



32 mm -1035 | 25 mm -1034

2


CW



32 mm -9331 | 25 mm -9438
64 mm -9491

2

CW



32 mm -7874 | 25 mm -9441

2

CW



32 mm -1053 | 25 mm -1036

2

CW



32 mm -9325 | 25 mm -9429

2

BR



32 mm -1055 | 25 mm -1054

2

CW



32 mm -7875 | 25 mm -9431

2

CW



32 mm -7858 | 25 mm -7859
64 mm -7860

2

BR



32 mm -9332 | 25 mm -9439

2

BB



32 mm -7871 | 25 mm -7872

2


CW



32 mm -9336 | 25 mm -9445
64 mm -9493

2

MG



32 mm -9655 | 25 mm -9654

2

BS



32 mm -9328 | 25 mm -9433

2


CW




S









32 mm -4255 | 25 mm -4207 2 CW



32 mm -1060 | 25 mm -1059 2 CW



32 mm -1062 | 25 mm -1061 2 CW



32 mm -9209 | 25 mm -9246 2 CW



32 mm -1057 | 25 mm -1056 2 CW



32 mm -1058 | 25 mm -0668 2 CW



32 mm -4253 | 25 mm -4206 2 MA



32 mm -1064 | 25 mm -1063 2 CW



32 mm -7892 | 25 mm -7893 2 CW



32 mm -7888 | 25 mm -7889 2 CW



32 mm -7897 | 25 mm -3405 2 CW



32 mm -7886 | 25 mm -7887 2 BR



32 mm -9212 | 25 mm -9250 2 BR



32 mm -9649 | 25 mm -9648 2 BS



7888 -32 mm



S








25 mm -9269 | 64 mm -9298

2 CW




25 mm -9270 | 64 mm -9299

2 BR




25 mm -9272 | 64 mm -9301

2 CW



25 mm -9271 | 64 mm -9300

2 CW



25 mm -9273 | 64 mm -9302

2 MG



25 mm -9251 | 64 mm -9294

3 CW



25 mm -3439 | 64 mm -3520

3 BR




25 mm -9253 | 64 mm -9296

3 CW



25 mm -9252 | 64 mm -9295

3 CW



25 mm -9254 | 64 mm -9297

3 MG



h



V



9272 -25 mm /9252 -25 mm



S



V

Vlamvertragende Duette®Shades bieden functionele oplossingen


Er worden hoge eisen gesteld aan bescherming tegen de zon en optimale regeling van daglicht. Luxaflex®Duette®Shades zijn zo ontworpen dat door toepassing het binnenklimaat verbeterd wordt en energie bespaard kan worden. Door een goed en duurzaam binnenklimaat worden welzijn en arbeidsproductiviteit verbeterd. De Duette®Shades op pagina 57 zijn vlamvertragend en dus bij uitstek geschikt voor toepassing in horeca en hospitality.

Criteria

Er zijn veel argumenten om voor Duette®Shades te kiezen.

Op een rijtje:

Eigenschappen:	Voordelen:
zonwerend	energiebesparing in de zomer
isolerend	energiebesparing op koude dagen
decoratief	textiele uitstraling
akoestisch	beperkte echo in ruimtes
duurzaam	gaat jaren mee en bespaart energie
ergonomisch	licht te bedienen
onderhoud	onderhoudsarm, afborstelen
privacy	positioneerbaar vlak
vlamvertragende eigenschappen	DIN 4102 B1



Duette®Shades vallen in de hoogste energiebesparende categorieën van Luxaflex® producten en mogen de labels A t/m A++ dragen.



Solo RD



25 mm -9515

1 CW



25 mm -9516

1 BR




25 mm -9520

1 BR



25 mm -9517

1 BR



25 mm -9521

1 BR




25 mm -9519

1 BR



25 mm -9518

1 MG




25 mm -9522

% CW




25 mm -9523

% BR



25 mm -9527

% BR




25 mm -9524

% BR




25 mm -9528

% BR



25 mm -9526

% BR



25 mm -9525

% MG



S



Solo Duo Tone



h





Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp. Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

